

Nuevo

earfold™

Para la corrección de orejas prominentes
— tratamiento sencillo y personalizado con
resultados predecibles¹



- Un procedimiento clínico realizado en 5 a 20 minutos^{1,2,*}
- Mínimamente invasivo —se realiza con anestesia local^{1,2}
- Resultados predecibles, que son permanentes, y reversibles en caso necesario^{1,2}

* Tiempo requerido únicamente para la colocación de earFold™.

¿Qué son las orejas prominentes?

Orejas prominentes es el término utilizado cuando las orejas sobresalen de la cabeza más de lo que nos gustaría. Se calcula que esto sucede en el 5% de la población.³

Actualmente, existe un nuevo tratamiento que permite su corrección.



Presentamos earFold™

Una nueva, sencilla y eficaz opción de tratamiento para corregir las orejas prominentes, en menos tiempo y con menos efectos secundarios que la cirugía tradicional.¹

Un tratamiento personalizado y mínimamente invasivo^{1,2}

Paso 1



Evaluación con preFold™

- Le ofrece control sobre el resultado estético⁴
- Los simuladores preFold™ se colocan en el exterior de las orejas⁴
- Las orejas tomarán la forma deseada, en función de las preferencias⁴

Paso 2



Tratamiento con earFold™

- El implante permante earFold™ se colocará debajo de la piel, en la posición exacta determinada en la simulación²
- El tratamiento precisa de 5 a 20 minutos^{1,*}
- earFold™ solo requiere una pequeña incisión con anestesia local y unos pocos puntos que no son necesario extraer²

earFold™ está indicado y diseñado para el tratamiento y corrección de las orejas prominentes para adultos y niños mayores de 7 años.²

* Tiempo requerido únicamente para la colocación de EarFold™

earfold™

El tratamiento con earFold™



Rápida recuperación tras el tratamiento


- Es posible experimentar algo de incomodidad después del tratamiento, pero debería ir remitiendo con rapidez.¹
- Puede producirse una ligera hinchazón o amoratamiento que normalmente remite antes de una semana.²
- A diferencia de la cirugía tradicional, no es preciso llevar un vendaje de cabeza después del tratamiento.²
- Se puede recomendar pauta antibiótica algunos días para reducir el riesgo de infección posoperatoria de la herida.²

“Para mí ha sido una gran experiencia. Siempre he querido corregirme las orejas, incluso después de que no funcionase la otoplastia en 2005.” — **Paciente femenina, 36 años**

Resultados reales y personalizados con earFold™



Antes



6 meses después de earFold™



Antes



6 meses después de earFold™

earfold™

Preguntas frecuentes sobre el NUEVO earFold™

¿Qué comporta llevar earFold™?

earFold™ es un tratamiento mínimamente invasivo realizado en un entorno estéril por un médico preparado y cualificado. No obstante, a diferencia de la cirugía tradicional para orejas prominentes (otoplastia), el tratamiento se realiza de manera ambulatoria, sin necesidad de anestesia general.²

¿Se puede ver el aspecto de las orejas antes de colocar el earFold™?

Con el uso de los simuladores preFold™ en el exterior de la oreja se puede visualizar el aspecto de las mismas después del tratamiento con earFold™. De este modo, se puede personalizar la forma final deseada.⁴

¿Hasta qué punto cambian las orejas con earFold™?

Un estudio clínico ha mostrado una reducción en la prominencia de las orejas (definida como la distancia medida entre el borde exterior de la oreja y el costado de la cabeza) en hasta un 37%.¹

¿Se puede notar el implante earFold™?

En principio, no, earFold™ es muy delgado y está revestido de oro de 24 quilates biocompatible para evitar su visibilidad bajo la piel de la oreja.²

¿De qué está hecho el implante earFold™?

Aleación metálica de nitinol recubierta de oro de 24 quilates biocompatible.²

¿Cuánto se tarda en introducir el implante earFold™?

En la mayoría de los casos el tratamiento dura entre 5 y 20 minutos.^{1,*}

¿Cuándo se puede volver a trabajar o recuperar las actividades habituales?

La mayoría de los pacientes pueden volver a su rutina diaria enseguida —incluso el mismo día. No es necesario llevar una venda en la cabeza puesto que solo hay puntos pequeños cerca de la incisión.²

¿Qué efectos secundarios se pueden esperar?

Es habitual experimentar algo de hinchazón y amoratamiento alrededor de la incisión durante hasta una semana después del tratamiento.^{1,2} Otros posibles efectos secundarios son infección (tratada con antibióticos), ligera hemorragia y dolor al apoyar la oreja, que son temporales y desaparecen con el tiempo.²

¿earFold™ es permanente o puede extraerse?

earFold™ se ha diseñado como corrección permanente para la corrección de las orejas prominentes, aunque se puede extraer de forma sencilla si fuera necesario. No obstante, si por cualquier motivo ha de extraerse, se trata de un procedimiento sencillo.²

*Tiempo requerido únicamente para la colocación de earFold™

earfold™

Nuevo

earfold™

Un tratamiento sencillo y eficaz
para corregir las orejas prominentes,
en menos tiempo y con menos efectos
secundarios que la cirugía tradicional¹



Visite www.allergan.es si desea más información

Referencias

1. Kang NV, Kerstein RL. Treatment of prominent ears with an implantable clip system: a pilot study. *Aesthet Surg J*. 2016;36(3):100-116. 2. Instrucciones de uso de earFold™. 2015. 3. Kelley P, Hollier L, Stal S. Otoplasty: evaluation, technique, and review. *J Craniofac Surg*. 2003;14(5):643-653. 4. Instrucciones de uso del sistema de posicionadores de preFold™. 2016.



© 2016 Allergan. Quedan reservados todos los derechos. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.
ES/0232/2016 Fecha de preparación: Mayo de 2016